


1	<p>Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera w połączeniu z hamulcem roboczym ?</p> <p>a) Nie, retarder używany jest tylko podczas zjazdu, b) Tak, dozwolone jest używanie w każdych warunkach, c) Tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu.</p>	
2	<p>Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania?</p> <p>a) tak, b) nie, c) tak, ale tylko przy betonowej nawierzchni.</p>	
3	<p>Jakie jest dopuszczalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania?</p> <p>a) 0,5 m b) 0,6 m c) 0,7 m</p>	

<p>4</p>	<p>Czy i w jaki sposób przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych?</p> <p>a) tak, poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł,  b) tak, poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej,  c) nie, kontrola świateł jest zbędna.</p>	
<p>5</p>	<p>Czy zabrudzenie kloszy reflektorów lub lamp sygnałowych powoduje pogorszenie skuteczności ich działania?</p> <p>a) tak, ale tylko podczas deszczu,  b) nie ma to istotnego wpływu,  c) tak, ze względu na pochłanianie światła.</p>	
<p>6</p>	<p>Kiedy należy używać świateł mijania?</p> <p>a) podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza ,  b) wg uznania kierowcy,  c) tylko podczas jazdy nocą.</p>	
<p>7</p>	<p>O czym informuje ten znak?</p> <p>a) konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd,  b) ten znak nie dotyczy kierowców autobusów,  c) o niczym, ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym.</p>	

8	<p>Czy można holować autobus turystyczny z pasażerami ?</p> <p>a) tak, b) nie, c) tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.</p>	
9	<p>Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego?</p> <p>a) spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej b) wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego c) zjechać do bazy i naprawić samodzielnie.</p>	